2017 大阪 ウェルディングフェスタ

日立産機システム

F2 28

ホイスト

高い信頼性と操作性を実現

- ・メカニカルブレーキと電磁 ブレーキを併用した、信頼性 の二重ブレーキ機構
- ·負荷時間率、最大指導頻度 工場の実現
- インバータ制御によりクッション スタート・ストップ操作で さらに使いやすく
- ・フック開口部UPにより 玉掛け性向上



チェンブロック

電子制御技術をさらに充実。 -段と進化したインバーター ホイスト

- 過負荷防止機能を標準装備
- 無負荷高速機能を標準装備
- ・電子式リミットスイッチ機能を 標準装備
- •操作電圧はAC200V
- ・クッションスタート・ストップを 標準装備
- ・巻上・横行速度の設定が可能

三木ネツレン



横吊クランプ

- ・荷重増加に応じて強い力で かみこむ構造
- ・受けがねはアール状になっており 角度吊の際、本体にかかるねじれ 力が少なく無理がありません。



竪吊クランプ

- ・本体及び各部品は、それぞれに 適合した特殊合金鋼を使用
- ・型打成形した製品の為、軽量で コンパクト
- ・吊上荷重の増加に応じてますます 強い力でかこみこむ構造

カネテック



永磁リフマ

- 操作性&メンテナンス性がアップ ・業界最狭のハンドル操作角度
- 60度を採用
- ・鋼板、丸鋼、パイプ吊に対応
- 実績のあるハンドルロック機構に 加え安全ストッパーを標準装備



バッテリーエース 全機種電装部を無接点化

- リレー消耗による故障発生率を 低減します
- ・バッテリー使用時間を一日最大 40%向上
- ・取出し充電式予備バッテリーを 標準装備

レスキューキャリー

荷台のボタンを押すだけで

簡単に操作できるブレーキ

・騒音基準40db以下をクリア

・カラーを赤にすることにより

識別しやすくさせました

ソナエ

ナンシン

自動遮光溶接面

スリーエムジャパン

ハンドパレットトラック

- ・過積載を防止するためのチェックバルブ が付いているので作業者と ハンドパレットを保護します
- ロードホイール、ステアリングホイール 共ウレタン製を使用
- ・耐油性、耐摩耗性、耐過重性に優れて いて、且つ床面の汚れも少ないです

理研オプテック



ヘルメット



トーヨーセフティー



トーヨーセフティー

育良精機

ライトボーラー



リョービ

- ・高剛性スライド内蔵ヘッド
- 刃物の軸ブレを軽減し持ちが 良い
- 高精度の加工が可能

高速切断機

・クランプ機能が素早く行える

材料の大きさに合わせて、

3段階に位置調整が可能な

・砥石交換時に砥石を固定で

きるスピンドルロック機構

•安全な二重絶縁構造

・剛性の高いヒンジ構造

クイックバイス機構付

・100mmH鋼のウェブ面に加工が 可能です



ポートパンチャー

- ·二灯式LED照明·過負荷防止 の安全弁搭載・替刃取付間違 防止の安全設計
- ・コンパクト設計
- ・ワイドな加工能力
- 全自動油圧式(複動)
- ·SS, SUS共用替刃

リョービ

亀倉精機

スチールカッター



- 電子制御と小径刃物で別次元 の切れ味を可能に
- 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に
- ・全長はクラス最短のコンパクト ボディ
- ·LEDライト付

グラボテックレーザーマーカー

クランパー付



- 生産ラインに簡単に組み込み
- マーキングヘッドは非常に コンパクトであらゆる角度で 最少のスペースで設置ができ
- や水しぶきに耐えられる設計

頑丈で、専用ケースは信頼性 が高く、高速で粉塵(<0.1mm)

レーザーロボグリーン

シンワ測定

- 視認性が高い緑色のレーザー
- ・低温・高温での安定性に優れた ダイレクト式半導体レーザー
- 省電力回路を使用し電池長ち!
- アルカリ電池と100V電源の2電源

山本光学

ライフセーバー



- ・面体内は常に陽圧のため、顔と 面体の隙間からの粉じんの侵入を 防ぎます
- 溶接作業用(アーク溶接作業では 手持ち面併用)

ケルヒャージャパン



乾湿両用クリーナー

- コンパクトなのにパワフルな吸引 ちり落しボタンを押すことでフィル ターの目詰まりを解消し高い フィルタ一能力を保ちます
- ・軽量なプラスチックボディなので 作業や移動が楽に行えます
- 頑丈な設計で、へこみやサビの 心配がありません

モリタ宮田工業 ラクニエ



着るだけで、腰の負担が楽になる

- ・腰への負担を減らし、これまでツラい思いをされていた 前屈・中腰での作業を「楽」におこなえます
- ・「ラクニエ」は前屈・中腰姿勢での腰をしっかりサポートしつつ、 動きやすさと着脱のしやすさを兼ね備えた、新発想のサポート
 - ・さまざまな職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも 着用が可能



手洗いOK



姫路本社 3079-297-0001 〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101-1 FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp

豊岡営業所 30796-22-6284

