



遠赤外線暖房機 セラムヒート CER11WS-W ¥24,200(税抜)



寸法：縦向き：652×342×342mm（663×342×342mm突起部含む）
 横向き：502×560×342mm（502×577×342mm突起部含む）
 電源：単相100V 50/60Hz
 商品電力：0.25～1.1kW※停止時もマイコンを働かせるため、約0.5Wの電力を消費します。
 運転電流：2.5～11A※通電時間を制御しているため、パワー調節の数値が小さくても最大11Aの電流が流れます。
 ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター 2本（φ12×2）
 電源コード長さ：2m
 質量：8kg
 角度可変：上向き30°、自動首振り70°
 能力制御：約23～100%/250～1100W（可変）
 人感センサーモード/リズムモード・温度モード/速暖モード
 ボディカラー：マットホワイト
 遠赤外線の中でも特に人に吸収されやすい波長域を使用

温もりが人に吸収されやすく、からだの芯からあたたまる

熱量の90～95%がからだに吸収され、芯からあたたまる

遠赤外線が吸収される

からだの分子を振るわせ発熱

熱エネルギー

■ セラムヒート使用前・使用後の体表温度の違い

<測定条件>室温20℃、パワー調節1100W、人体との距離70cmで測定

スイッチON時 10分後




消し忘れを防いで安全に配慮できる人感センサー搭載。

縦向き・横向き、角度も自在に。

たとえば、一人で使うときは縦向きで、家族でソファーに腰掛けたり和室など床に直接座るときは横向きでと、シーンに合わせて使い分けられます。

運転を停止し、本体が冷めてから調節してください



横回転

縦・横どちらでも使えます。(手動調節)



首振り(上方向)

上向き30°まで調節可能。



左右首振り

左右方向は、自動で首振り。

ワイドに温もりを届けます。首振りボタンを押すと左右70°自動首振り。

お誕生日・ご結婚・ご新築のお祝いや、その他記念日などにご利用いただけます
 プレゼント用の**バルーン**の販売を致しております。

お子様や、ご友人、ご家族の大切な日にバルーンのプレゼントはいかがでしょう。
 メッセージカードも無料で作成させていただきます。
 詳しくは弊社バルーン担当者までお問い合わせ下さい。
 ご連絡お待ちしております。



アポロユニバーサルホースセットAHS-55U型

■環境対応から生まれたマルチホース
 ■対応ガス：水素・アセチレン・プロパン・MPS・天然・メタン・燃料ガス全般に使用できる溶断用マルチホース、水素ガスと溶断用混合ガス対応の専用ホースです。
 標準仕様：Cタイプ（カラーカシメ方式）、U：アポロユニバーサルホース
 ツインホース：名称AHS5+5
 内径：5.0mm、外径：11.2mm
 ホース先端接手
 ゲージ側プラグ：酸素用（AP-1）、ガス用（AP-2）
 溶断器側ソケット：酸素用（AS-1H）、ガス用（AS-2H）
 ホース差しサイズ（φ）：：酸素用（6）、ガス用（6）
 ホース規格（2.0MPa）使用：酸素（0.1～0.9MPa）、アセチレン（0.01～0.13MPa）、水素混合ガス・LPG・MPS・天然ガス（0.01～0.15MPa）



自動遮光溶接面 KADF-888S 青・黒・シルバー・赤

KADFシリーズ最高クラスの真打ち、KADF-888 Sがついにデビュー！
 溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします！
 目瞭然！高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター視野が広い！超ワイドスクリーン！
 進化した液晶：見映えが良いだけじゃない、本当に良い遮光面はここが違います！
 鮮やかなコントラストでランプの色や数値の識別も可能です！
 新しいヘッドギア：柔軟かつ難燃性素材の4点固定式ヘッドギアと大型パッドで、様々な形状の頭部にも確実にフィット。

アポロミニタックル

アポロ・ミニタックルは、吹管手元用のアポロロックプラグ側に逆流逆火防止機構を内蔵した小型安全継手で、吹管で起きる逆流逆火をエネルギーが小さい内に手で阻止します。燃料ガス用と酸素用いずれも逆流・逆火を防止できます。ガスの逆流時は、逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。逆流が止まり、正常流れに戻った時は、逆止弁も復帰します。吹管内で逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消され、逆火圧力で逆止弁が働きガスの供給を一時的に遮断します。



アポロガスリール 手巻型 自動型

長尺のホースが収納でき、より小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル（ZOP-1AE・ZOP-2AE）を標準装備しております。長尺ホースは、アポロハンディホースの細径5×5のツインホースを採用し、より柔軟で使いやすく、その上耐久性が増しておりますので、安心して作業ができます。一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。

